



inct
institutos nacionais
de ciência e tecnologia




NÚCLEO REGIONAL DE SANTARÉM

Rodrigo Fadini (rfadini@gmail.com) e Edson V. Lopes
(papaformiga@yahoo.com.br)


Coordenadores

APRESENTAÇÃO DO NÚCLEO



- Número de pesquisadores inicial (2009): 13
- Número de pesquisadores atual (2015): 31

Mapa dos sítios I




APRESENTAÇÃO DO NÚCLEO

Mapa dos sítios II

Módulo PPBio



Módulo de parceiro



Km 67

Foto: Jéssica Lira

Km 83



Foto: Darlison Andrade

PESQUISA

•Dados abióticos

Azimuthes	sim
Coordenadas geográficas	sim
Altitude	sim
Inclinação	não
Solo	não


•Dados bióticos

Grupo	Módulo
Aves	117 (L-O)
Sapos diurnos	83, 117 (L-O)
Morcegos	Módulo parceiro
Insetos alados noturnos	Módulo parceiro

•Início em breve

Estrutura da vegetação, cobertura de herbáceas (website)

PESQUISA (redes de pesquisa)



www.nebioorg.wix.com/nebio

Parcerias que estão começando:

Hanna Tuomisto – Turku Uni.

Jos Barlow – Lancaster Uni.

Benjamin Torque – Jard. Bot. NY

Carol Levis - INPA

PESQUISA

- Produção científica
- 2009-2012



Zootaxa 3994 (1): 133–141
www.mapress.com/zootaxa/

Copyright © 2015 Magnolia Press

Article

ISSN 1175-5326 (print edition)

ZOOTAXA

ISSN 1175-5334 (online edition)

<http://dx.doi.org/10.11646/zootaxa.3994.1.7>

<http://zoobank.org/urn:lsid:zoobank.org:pub:D9D78466-2E20-4BAA-8520-E0F2FBBDDDB1D>

***Bryconops munduruku* (Characiformes: Characidae), a new species of fish from the lower Tapajós River basin, Brazil**

CÁRLISON SILVA-OLIVEIRA¹, ANDRÉ LUIZ C. CANTO² & FRANK RAYNNER V. RIBEIRO^{1,2}


- 2013-2015 (reestruturação)

Produção mínima prevista (próximos 3 anos):

- 1- Efeito do manejo florestal sobre a assembleia de morcegos
- 2- Efeito do manejo florestal sobre a assembleia de insetos alados noturnos
- 3- Efeito do manejo florestal sobre a assembleia de aves de subbosque
- 4- Efeito do manejo florestal sobre a assembleia de sapos diurnos
- 5- Efeito do manejo florestal sobre a estrutura das interações entre morcegos frugívoros e plantas
- 6- Estrutura da vegetação arbórea ao longo de um gradiente de topografia e degradação
- 7- Cobertura e composição de espécies de samambaias ao longo de um gradiente topográfico
- 8- Frugivoria de espécies madeireiras ao longo de um gradiente topográfico

INTERAÇÃO COM SETOR PRODUTIVO PÚBLICO E PRIVADO

Parceria Cooperativa Mista da Flona do Tapajós/ICMBio



CAPACITAÇÃO

**I Oficina: O Estudo da Biodiversidade em Parcelas Permanentes
– Maio de 2012**



I Curso de Campo em Ecologia - PPGRNA/CENBAM



DIFICULDADES ENCONTRADAS


- Ausência de financiamento
- Falta de apoio institucional (mudando agora)
- Inexperiência dos colegas com o sistema RAPELD
- Inexperiência dos colegas com a disponibilização de dados (problema futuro)
- Localização dos módulos (igarapés) e dificuldade de deslocamento



METAS FUTURAS (3 anos)

- Consolidar o núcleo
- Consolidar as parcerias
- Mínimo de 10 dissertações defendidas
- Mínimo de 15 trabalhos de conclusão
- Mínimo de 8 artigos
- Produção de livro sobre a fauna e a flora

da Flona do Tapajós utilizando o sistema
RAPELD



Obrigado!

rfadini@gmail.com

www.nebioorg.wix.com/nebio